



BETON B20

CX-P220

CT-C20-F4

- Łatwy w użyciu
- Wydajny i plastyczny
- Wodo- i mrozoodporny
- Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych

25 kg



BETON B20 CX-P220


 optymalny zakres temperatur stosowania
 +5°C do +25°C

Właściwości:

- nadaje się do układania za pomocą miksokreta
- mocny i trwały – beton klasy B20 (C16/20 wg PN-EN 206-1)
- możliwość regulacji konsystencji betonu (zależnie od jego przeznaczenia)

Zastosowania:

- drobne prace betonowe (np. osadzanie i wypełnianie słupków ogrodzeniowych)
- wykonywanie posadzek (ręcznie i za pomocą miksokreta)
- wykonywanie warstw dociskowych, profilowanie spadków
- wykonywanie drobnych elementów betonowych - cokoliki, nadproża, schody, balkony
- wykonywanie wieńców, stropów, fundamentów
- naprawy betonu i posadzek, uzupełnianie ubytków
- mała architektura

Przykładowe marki zapraw i klasy betonu na poszczególne elementy budynku:

komin mурowany z cegły
(zaprawa cem. M10)

filar nośny mурowany
(zaprawa cem. M20)

mocowanie uchwytów
(zaprawa cem. M15)

układanie płytek,
obsadzanie stopni
(zaprawa cem. M15)

układanie kostki
podsypka cem.-piaskowa

fundament mурowany
(zaprawa cem. M15)

strop
beton C16/20
(B20)

nadproże
beton C16/20
(B20)

ściana z bloczków
(zaprawa cem.-wap. M5 lub M10)

schody
beton C16/20 (B20)



ściana z cegiel
(zaprawa cem.-wap. M10)

tynek wewnętrzny
- obrzutka (zaprawa cem.-wap. M10)
- narzut (zaprawa cem.-wap. M5)
- gładź (zaprawa cem.-wap. M5)

wieńiec
beton C16/20 (B20)

tynek zewnętrzny
- obrzutka (zaprawa cem. M15)
- narzut (zaprawa cem.-wap. M10)
- gładź (zaprawa cem.-wap. M5)

posadzka, podkład, jastrych
zaprawa cem. M15
lub beton C16/20 (B20)

ława fundamentowa
beton C16/20 (B20)

Więcej możliwości - znana jakość CEMEX

Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska tel. 800 700 077, www.cx-chemia.pl