

ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA DROGOWEGO

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe - CONECTON HSD E 24

Zakład Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji: **008-UWB-257**

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-257**

Okres wysyłki: **maj 2026**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania Krajowej Oceny Technicznej IBDiM-KOT-2023/0950
Początek czasu wiązania	min	274	≥ 120
Koniec czasu wiązania		286	-
Stołość objętości	mm	11,1	≤ 30
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90 μm)	%	11,4	≤ 15
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	9,1	-
po 7 dniach		22,7	$\geq 14,0$
po 28 dniach		36,1	$\geq 24,0$ i $\leq 42,5$
po 56 dniach*		43,3	≥ 30
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	3,87	$\leq 4,0$

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

*Wynik za miesiąc poprzedzający

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł