

rok założenia 1926

**Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich SIMP**

Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 10

**Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń
SIMP-AUTOMEX**

33-131 Łęg Tarnowski ul. Tarnowska 167

tel. 014 645-11-55 , fax 014 645 11 55

NIP 871-000-06-34 , Regon 850016365



ISO 9001

OPERAT

z oszacowania wartości rynkowej

Nr 3/01/2026


PRZEDMIOT OSZACOWANIA: Owijarka paletowa ROBOPAC

WARTOŚĆ RYNKOWA: 8 000 zł netto PLN

słownie: osiem tysięcy złotych

Autorzy opracowania:

Piotr Gębiś



1. Podstawa oszacowania

Podstawą formalną opracowania jest zamówienie otrzymane od Zlecniodawcy

2. Przedmiot oszacowania

Przedmiotem oszacowania jest **Owijarka paletowa ROBOPAC**

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej.

4. Data opracowania

27.01.2026 r.

5. Wizja lokalna

Wizji lokalnej, a także ustaleń szczegółowych dotyczących wycenianego urządzenia dokonano w miejscu aktualnego używania urządzenia. Wizję lokalną przeprowadzono w dniu 26.01.2026 r.

Wizja lokalna została dokonana przez autora opracowania. W oględzinach i wszelkich ustaleniach szczegółowych dotyczących wycenianego urządzenia uczestniczył przedstawiciel Zlecniodawcy.

6. Opis, podstawowe dane identyfikacyjne oraz ogólna ocena stanu technicznego

Podstawowe dane identyfikacyjne takie jak typ i nazwę producenta odczytano z udostępnionego urządzenia .

Widok wycenianej maszyny oraz jej tabliczki fabrycznej przedstawiono w „Dokumentacji fotograficznej opracowania” stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

6.1 Dane identyfikacyjne i techniczne

- Producent: ROBOPAC San Marino
- Rok produkcji: 2016
- Nr fab. 30152210
- Jednostanowiskowa
- Typ: ECOPLAT FRD
- Moc silnika 1.2 Kw / 230 V
- Wymiary palet 800x1200 mm
- Prędkość obrotowa 10 obr / min
- Nośność 2000 kg
- Wysokość 2200 mm
- Waga 315 kg

6.2 Ocena stanu technicznego

Ogólny stan techniczny wycenianego skutera śnieżnego oceniam jako dobry – urządzenie było eksploatowane przez krótki okres czasu. Urządzenie składowane na otwartej przestrzeni więc wymaga przed ponownym uruchomieniem przeprowadzenia prac konserwacyjno – przeglądowych przez upoważniony personel techniczny.

Z oświadczenia obecnego właściciela wynika, że urządzenie jest sprawne.

Stopień zużycia technicznego przedmiotu wyceny określłam na 20 %.

7. Szacowanie wartości maszyny

Poziom cen – styczeń 2026 r.

Podane niżej wartości są cenami netto

7.1 Metoda wyceny

Przedmiotowy środek techniczny wyceniono stosując podejście porównawcze.

Przy podejściu porównawczym zastosowano metodę porównania parami. Istota tej metody polega na porównaniu wycenianego środka technicznego o znanych cechach kolejno ze środkami podobnymi, które były przedmiotami transakcji lub oferty. Przy różnicy w danym atrybucie, przyjęto poprawkę (korektę). Punkty poprawkowe zsumowano, obliczono poprawioną wartość środka a na końcu obliczono wartość środka jako średnią arytmetyczną ważoną.

7.2 Wartość rynkowa

Dostępne transakcje kupna-sprzedaży takich urządzeń z identycznym lub podobnym wyposażeniu zaczerpnięto z informacji otrzymanych od firm zajmujących się ich obrotem wtórnym oraz ofert specjalistycznych portali internetowych.

Wartość rynkowa przedmiotowego urządzenia na styczeń 2026 r. wynosi po zaokrągleniu:

8 000 PLN netto

Słownie osiem tysięcy zł netto

Ustalona cena urządzenia nie przekracza wartości rynkowej.

8. Źródła danych

- Informacje otrzymane od Właściciela wycenianego środka technicznego
- Informacje z oficjalnych stron internetowych producenta.
- Oględziny i ustalenia szczegółowe dot. wycenianego urządzenia dokonane w trakcie wizji lokalnej w miejscu jego przechowywania.
- Ceny transakcyjne podobnych maszyn na rynku wtórnym.

- „Metody wyceny maszyn i urządzeń” – Jerzy Napiórkowski, Ryszard Żróbek, wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001 r.
- Standardy Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.



9. Klauzule i zastrzeżenia

- Niniejsze opracowanie wykonano dla celu i przeznaczenia opisanych powyżej w punkcie 3 niniejszego opracowania i nie może być ono wykorzystane do innych celów bez zgody jego autora.
- Autor opracowania nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, których nie ustalono podczas oględzin.
- Rzeczoznawca nie badał stanu prawnego maszyny w szczególności czy stanowi ona przedmiot zastawu.
- Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotowej maszyny i za taką nie może być uznawane.
- Wycena niniejsza jest ważna w okresie 3-ch miesięcy od daty opracowania. Po tym terminie aktualizacji wartości może dokonać wyłącznie Autor opracowania.

Załączniki:

1) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna



ROBOPAC ⚡

Robopac S.p.A.
Via Fabrizio da Montebello, 81
47892 Acquariva - Galdicciolo
Repubblica San Marino
www.aetnagroup.com



MODELLO	ECOPLAT FRD	
MODEL		
SERIAL NUMBER	30152210	
DATA	2016	
DATE OF MAN.		
CURRENT TYPE	200-230	V
SUPPLY VOL.		
FREQUENCY	50/60	Hz
N. FAS.		
PHASE	1	
ASSORBIMENTO		
ABSORPTION	7.8	A
POTENZA TOT.		
TOTAL POWER	1.2	kW
CONSUMO ARIA		
AIR CONSUMPTION		NI/min
PRESSIONE MAX.		bar
MAX. PRESSURE		
PRESS.		
WEIGHT	315.0	kg

ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Conexión a la red eléctrica
Connexion to mains
Raccordement au réseau électrique
Anschluß an das Stromnetz



Nr cert. 704

Dyplomowany
Rzeczoznawca SIMP
Spec. 705.504 830

mgr inż. Piotr Gębis



Dyplomowany
Specjoznawca SIMP
Spec. 705.504 - 830
mgr inż. Piotr Gębiś

