



MOTO-WYCENY MARCIN SAŁEK
Ciepłe, ul. Cichej Wody 15, 96-321 Żabia Wola
NIP: 798-136-85-58 REGON: 142029255
tel. 608-628-626

**ZAKRES
ŚWIADCZONYCH USŁUG**

▼
Wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń dla potrzeb urzędów celnych i skarbowych, banków, funduszy leasingowych oraz klientów indywidualnych.

▼
Oceny i opinie techniczne:
- Weryfikacja cech identyfikacyjnych znajdujących się na pojeździe lub maszynie.
- Ustalenie parametrów technicznych pojazdu.
- Ocena oraz weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych i ich zgodności z technologią producenta.
- Przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku drogowego
- Przeprowadzenie oględzin pojazdów wraz z analizą przyczyn powstania uszkodzeń.

▼
Sporządzanie ocen uszkodzonych pojazdów w celu likwidacji szkody.

Rodzaj opracowania: Opinia Techniczna, Wycena

Numer opinii: MS/16/06/26

Data opracowania: Ciepłe, dnia 20.06.2026

Autor opinii: Rzeczoznawca maszyn, urządzeń, pojazdów roboczych i samochodowych mgr inż. Marcin Sałek, nr upr.652; Lista Ministerstwa Infrastruktury:RS001348 Biegły Skarbowy nr upr.134

Zakres opinii: **Określenie wartości rynkowej**

Obiekt badań: Samochód specjalny (pompa do betonu)
MERCEDES-BENZ ACTROS 3241
nr rej. WW020XL

Zleceniodawca: CEMEX POLSKA SP. Z O.O.
Ul. KRAKOWIAKÓW 46, 02-255 WARSZAWA
NIP: 951-14-96-432

Zlecenie z dnia: 18.06.2026

Przeznaczenie opinii: Dla Zleceniodawcy



.....
Data i pieczęć rzeczoznawcy

1. Podstawa formalna wyceny:

W/w zlecenie telefoniczne z dnia 18-06-2026.

2. Cel wyceny:

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej w/w pojazdu na miesiąc czerwiec 2026r.

3. Podstawa metodologiczna wyceny:

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową przedmiotu wyceny.

Wartość rynkowa jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania, sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj, stan techniczny, uszkodzenia, kompletność, wiek pojazdu.

Podstawa działań w wyżej wymienionym celu jest:

- analiza informacji uzyskanych odnośnie przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- analiza wartości rynkowych podobnych środków technicznych.

Z uwagi na wiek pojazdu oraz brak wartości bazowych zawartych w systemach eksperckich Info-Ekspert oraz EurotaxGlass's służących do wycen pojazdów - w/w wycena zostanie wykonana w podejściu porównawczym metodą porównywania parami.

Wycena zostanie wykonana w podejściu porównawczym metodą porównywania parami. **Podejście porównawcze metodą porównywania parami** polega na analizie bieżących transakcji sprzedaży i cen ofertowych podobnych środków technicznych, która to analiza ma dać wskazanie najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaży wycenianego środka technicznego. Istota metody polega na porównaniu wycenianego środka technicznego o znanych cechach, ale o nieznannej wartości z pojazdami sprzedawanymi o znanych cechach i cenach.

4. Ogólny harmonogram prac:

- identyfikacja środka technicznego,
- ocena stanu technicznego i optycznego na podstawie dokumentacji zdjęciowej oraz przekazanych informacji o stanie technicznym od zleceniodawcy,
- opracowanie opinii.

5. Czas, miejsce oględzin:

Nie wykonywano.

6. Metoda badan:

Analiza przekazanej dokumentacji.

7. Dane techniczno-identyfikacyjne, wyposażenie pojazdu:


Rodzaj pojazdu	SAMOCHÓD SPECJALNY
Przeznaczenie	POMPA DO BETONU
Marka	MERCEDES-BENZ DEIMLERCHRYSLER
Model	ACTROS 3241
Numer rejestracyjny / numer VIN	WW020XL / WDB9333051K943050
Data pierwszej rejestracji	2005-03-08
Data pierwszej rejestracji w kraju	2016-06-30
Rok produkcji	2005
Przebieg rzeczywisty (km)	349 226
Lakier	BIAŁY
Pojemność silnika (cm3)	11 946


Moc kW	300
Liczba osi	4
Liczba drzwi / liczba miejsc	2 / 2
Rodzaj kabiny	KRÓTKA
Dowód rejestracyjny nr	DR/BAS 1592112
Data ważności badania technicznego	2026-08-27

Zabudowa specjalna - Pompa do betonu

Marka	PUTZMEISTER
Model	PM BSF 42-4. 16 H
Numer identyfikacyjny (podany)	210102186
Max wysokość podnoszenia (m)	42

Fotografie:





8. Ocena stanu:

Do wyceny przedstawiono używany samochód ciężarowy o zabudowie specjalnej „POMPA DO BETONU”.

Ogólny stan techniczny pojazdu określa się jako poniżej przeciętny. Identyfikacja pojazdu na podstawie zgodności numeru VIN, numerów tablicy rejestracyjnej z przekazaną dokumentacją. Brak aktualnego TDT. Aktualne ubezpieczenie OC. Aktualne badanie techniczne.

SILNIK:

Silnik kwalifikuje się do naprawy (wycieki na bloku silnika). Korozja komory silnika.

PODWOZIE:

Podwozie pojazdu w stanie poniżej przeciętnym. Zawieszenie pojazdu zużyte.

Układ wspomagania kierownicy kwalifikuje się do naprawy/wymiany (wycieki z układu wspomagania). Układ wydechowy uszkodzony, tłumik kwalifikuje się do wymiany. Opony zużyte, kwalifikują się do wymiany. Postępująca korozja elementów.

NADWOZIE:

Nadwozie pojazdu, kabina z licznymi otarciami poszycia elementów oraz postępującą korozją, m.in.: rama pomocnicza, zderzak przedni, pokrywa przednia, drzwi prawe, drzwi lewe, próg prawy, próg lewy, ściana tylna, stopnie drzwi prawych, stopnie drzwi lewych.

WYPOSAŻENIE:

Widoczne otarcia oraz zabrudzenia m.in.: konsoli przedniej i środkowej, nakładek wewnętrznych drzwi, tapicerki siedzeń, podsufitki. Oświetlenie pojazdu uszkodzone, kwalifikuje się do naprawy.

ZABUDOWA SPECJALNA:

Zabudowa specjalna w stanie poniżej przeciętnym. Użytkownik zgłasza liczne uszkodzenia zabudowy, m.in.: luz na obrocie wieży, przetarty kosz zasypowy, wycieki z bloku sterowania zabudowy, wycieki z siłowników I ramienia, luzy III - IV ramienia.

Postępująca korozja elementów.

9. Oszacowanie wartości rynkowej:

Wartość rynkową, szacunkową w/w pojazdu określono metodą porównawczą w oparciu o notowania wg Tab. nr 1.

Na stronach internetowych:

1. https://machineryline.pl/-/sprzedaz/pompy-do-betonu/Mercedes-Benz/Actros-3241--25111412240836108500?openFromPage=list&openMessageForm-Type=list_send_message_button
2. <https://machineryline.pl/-/sprzedaz/pompy-do-betonu/Mercedes-Benz/Actros-3241-B--26031616282098012300>
3. <https://www.mascus.pl/budownictwo/samojezdne-pompy-do-betonu/mercedes-benz-actros-3241-cifa-41-4-m/lguhmeoh.html>
4. <https://www.europa-ciezarowki.pl/ciezarowka-pompa-do-betonu-mercedes/actros-3240/euro-3-barcelona/ts-vi11244377/uzywana.html>
5. <https://www.europa-ciezarowki.pl/ciezarowka-pompa-do-betonu-mercedes-putzmeister/actros-3235/8x4-euro-3-tarragona/ts-vi10867383/uzywana.html>

Wybrano pięć pozycji transakcyjnych – pojazdy specjalne - pompy do betonu zabudowane na pojeździe MERCEDES-BENZ ACTROS o czterech osiach oraz o zbliżonych pozostałych parametrach technicznych na rynku polskim i europejskim:

Tab. nr 1

	Pojazd	Rok produkcji	Max wys. podnoszenia pompy (m)	Przebieg (km)	Stan techniczny pojazdu / podwozia	Stan techniczny zabudowy specjalnej	Cena NETTO
	MERCEDES-BENZ ACTROS 3241 PUTZMEISTER	2005	42	349 227	poniżej przeciętny	poniżej przeciętny	?
Poz. 1	MERCEDES-BENZ ACTROS 3241 SCHWING	2013	31	275 000	dobry	dobry	575 270 zł
Poz. 2	MERCEDES-BENZ ACTROS 3241 PUTZMEISTER	2008	42	356 048	bardzo dobry	bardzo dobry	763 900 zł
Poz. 3	MERCEDES-BENZ ACTROS 3241 CIFA	2008	41	98 747	bardzo dobry	bardzo dobry	625 416 zł
Poz. 4	MERCEDES-BENZ ACTROS 3240 PUTZMEISTER	2002	42	132 429	dobry	dobry	415 933 zł
Poz. 5	MERCEDES-BENZ ACTROS 3235 PUTZMEISTER	1998	42	200 000	dobry	dobry	374 991 zł

Przyjęto jako atrybuty porównawcze następujące dane techniczne:

- a) Rok produkcji
- b) Max wys. podnoszenia pompy
- c) Przebieg
- d) Stan techniczny pojazdu/ podwozia
- e) Stan techniczny zabudowy specjalnej

Tab. nr 2. Atrybuty porównawcze:

atrybuty	Korekta w % względem przyjętego do porówna- nia pojazdu Poz. 1	Korekta w % względem przyjętego do porówna- nia pojazdu Poz. 2	Korekta w % względem przyjętego do porówna- nia pojazdu Poz. 3	Korekta w % względem przyjętego do porównania pojazdu Poz. 4	Korekta w % względem przy- jętego do po- równania po- jazdu Poz. 5
Rok produkcji	-8	-3	-3	+3	+7
Max wys. podnoszenia (m)	+6	0	0	0	0
Przebieg (km)	-2	0	-5	-4	-3
Stan tech. pojazdu / podwozia	-20	-30	-30	-20	-20
Stan tech. zab. specjalnej	-30	-45	-30	-30	-30
Suma	-54	-78	-68	-51	-46

Po doprowadzeniu do stanu porównywalności poprzez nadanie atrybutów porównawczych wyliczono:

Poz. 1 Wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanym na rynku wynosi: 264 624 zł

Poz. 2 Wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanym na rynku wynosi: 168 058 zł

Poz. 3 Wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanym na rynku wynosi: 200 133 zł

Poz. 4 Wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanym na rynku wynosi: 203 807 zł

Poz. 5 Wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanym na rynku wynosi: 202 495 zł

Średnia wartość wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanymi na rynku i przedstawionymi powyżej pojazdami wynosi:

Wśr. = 207 823 zł

Z uwagi, iż podawane ceny aukcyjne są cenami teoretycznymi (do negocjacji) na wyliczoną wartość należy nałożyć korektę transakcyjną Ktr. = 2%

W Ktr. = Wśr. - (Wśr. x Ktr.)

W Ktr. = 203 666 zł

Średnia wartość rynkowa (w zaokrągleniu) wycenianego pojazdu w porównaniu z oferowanymi na rynku i przedstawionymi powyżej pojazdami wynosi:

W_{sz.} = 203 700 zł

10. Opinia końcowa

Wycena wartości rynkowej w/w pojazdu została określona w podejściu porównawczym metodą porównywania parami, z uwzględnieniem korekt mających wpływ na wartość środka technicznego.

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego w/w środka technicznego zostaje wydana następująca **OPINIA**:

Szacunkowa wartość rynkowa netto w/w pojazdu:

MERCEDES-BENZ ACTROS 3241 nr rej. WW020XL

w przedstawionym stanie technicznym na miesiąc czerwiec 2026r.,
uwzględniając zamieszczone wcześniej ustalenia i uwagi wynosi:

203 700 zł NETTO

(słownie: dwieście trzy tysiące siedemset złotych)

Opinię sporządzono w dwóch egz. każdy po 7 stron.
Na tym opinię zakończono i podpisano.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

11. Klauzule i zastrzeżenia:

1. Szacunkową wartość określa się jako informacyjną. Przy zmianach podaży i popytu w obrocie wolnorynkowym w zależności od sytuacji gospodarczej może ulegać zmianie.
2. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości, a nie ceny. Cena powstaje w akcie kupna-sprzedaży.
3. Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie przekazanej dokumentacji zdjęciowej oraz informacji o stanie technicznym.
8. Wykonawca opinii nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich z rzeczywistym stanem, lub też ustalenie rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ciepłe, dn. 20.06.2026