



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 232/09 – 019 – 09S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Cement portlandzki PN-B - 19707

CEM I 42,5 N – SR 3/NA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

3. Producent:

CEMEX Polska Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Zakład Cementownia Chełm ul. Fabryczna 6 22-100 Chełm

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1+.

5. Polska Norma wyrobu:

PN – B - 19707:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
AC 086**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Cementy powszechnego użytku, składniki i skład	CEM I	EN 197 – 1:2011
Wytrzymałość na ściskanie – wczesna (MPa)	≥ 10,0	
Wytrzymałość na ściskanie – normowa (MPa)	≥ 42,5 ≤ 62,5	
Początek czasu wiązania (min)	≥ 60	
Pozostałość nierozpuszczalna (%)	≤ 5,0	
Strata prażenia (%)	≤ 5,0	
Stołość objętości - rozszerzalność (mm)	≤ 10	
Zawartość SO ₃ (%)	≤ 3,0	
Zawartość chlorków (%)	≤ 0,10	
C ₃ A w klinkierze (%)	≤ 3	
Zawartość alkaliów (%)	≤ 0,60	PN – B – 19707:2013

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt. 6. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Henryk Radelczuk – Menadżer Działu Jakości

.....
(nazwisko i stanowisko)

Chełm, 27.09.2016

.....
(miejsce i data wydania)

**CEMEX Polska Sp. z o.o.
Menedżer Działu Jakości
Pion Cementu**

dr Henryk Radelczuk

.....
(podpis)