



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 272/16 – 019 – 05S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Cement portlandzki PN-B - 19707**

**CEM II/B-V 32,5 R - HSR**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

**Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych**

3. Producent:

**CEMEX Polska Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa**

**Zakład Cementownia Chełm ul. Fabryczna 6 22-100 Chełm**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 1+.**

5. Polska Norma wyrobu:

**PN – B - 19707:2013**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

**Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**

**AC 086**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Cementy powszechnego użytku, składniki i skład	CEM II/B-V	EN 197 – 1:2011
Wytrzymałość na ściskanie – wczesna (MPa)	≥ 10,0	
Wytrzymałość na ściskanie – normowa (MPa)	≥ 32,5 ≤ 52,5	
Początek czasu wiązania (min)	≥ 75	
Stość objętości - rozszerzalność (mm)	≤ 10	
Zawartość SO <sub>3</sub> (%)	≤ 3,5	
Zawartość chlorków (%)	≤ 0,10	
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V) (%)	≥ 25	PN – B – 19707:2013

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt. 6. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Henryk Radelczuk – Menadżer Działu Jakości

(nazwisko i stanowisko)

**CEMEX Polska Sp. z o.o.**  
**Menedżer Działu Jakości**  
**Pion Cementu**

*dr Henryk Radelczuk*

Chełm, 27.09.2016

(miejsce i data wydania)

(podpis)